

年間100人前後の方が妊娠出産、最高齢出産47歳の
「奇跡の治療院」が明かす

奇跡の妊活

しんそう一宮新生院長
中尾有希



病院に行く前に 知ってほしい

- ✓ 体外受精 **12回失敗**した方が妊娠出産
- ✓ **AMH0**だった方が、妊娠出産
- ✓ **47歳。複数の病院で失敗**した方が妊娠出産

「もう諦めてください」病院でそう言われた方が、
なぜ、次々に妊娠出産するのか？
その秘密を公開します...

重要なお知らせ

本書は広告・宣伝を目的としたものではありません。

個人の体験談を集めた事例集です。

1. 個人の感想であり、効果・成果を保証するものではありません
2. すべての人に同様の結果が得られる保証はありません
3. 科学的根拠に基づくものではありません
4. 本施術は医療行為ではありません

しんそう一宮新生

あなたのお悩みはどれですか？

※それぞれクリックすると、事例紹介ページに飛びます。

- 1 体外受精の移植を何回しても妊娠できない
- 2 病院をいくら変えても妊娠できない
- 3 受精卵が取れない・胚盤胞にならない
- 4 卵子自体が取れない
- 5 自然妊娠したいけどできない
- 6 生理がこない
- 7 AMHが低い
- 8 何回も流産をする
- 9 着床前診断で遺伝子異常のない卵子が取れない
- 10 2人目の赤ちゃんができない
- 11 子宮頸が短くなった
- 12 内膜が厚くならない

しんそう一宮新生 は、

東京、広島、静岡など遠方からお越しになる

どこに行っても妊娠できない

いくら病院を変えても妊娠できない

何をやっても妊娠できない

と言われる方がお越しになる、

最後の最後の砦です。

お医者さんが起こらないと言われた

奇跡のような妊娠 がたくさんあります。





私がこの本を書いた理由は、
妊活に20年間関わってきて、

望みが叶わず、なかなか妊娠できない方や、
悩み、苦しんでおられる方を
たくさん見てきたからです。

しんそう療方を受けていただくことで、
もちろん必ず妊娠できるというものではありませんが、
実際に変化を感じられる方もいらっしゃいます。

ただ、強く期待すると、うまくいかなかったときに
大きく落ち込んでしまうこともあります。

だからこそ、期待ではなく、
少しでも「希望」を持ってもらえたらと思い、
この本を書きました。



なんで妊娠 できないの？

なかなか
妊娠できない...

AMHが低いって
先生に言われた...

受精卵が
取れない...

流産を何回も
してしまう...



今から、すごく大事な話をします。

結論からお伝えすると、着床障害などもありますが、

妊娠できない理由の大きな原因の一つは、

「卵子の質」です。

現代医学で、卵子の質を良くできるものはないのではありませんでしょうか？

実際に、「体外受精」というのは
卵子をたくさん取って、受精させて、良い受精卵を
つくる、そして妊娠させるという考え方です。

なので、たくさん取れない人は何度も採卵し、
良い受精卵ができるのを待つしかありません。




でもここで、

“何回移植をやっても うまくいかない人がある”

でも、**しんそう療方を受けて採卵すると、
移植を何回してもうまくいかなかったのに
妊娠される人がおられます。**

それは、やはり、卵子の質が良くなるからではないか
なと感じております。例えば...

着床前診断5回して、5回とも遺伝子異常の胚盤胞しかできなかったのに、しんそう療方を受けて、**初めて遺伝子異常のない正常な胚盤胞ができました。(40代 女性)**



※個人の感想であり、効果・成果を保証するものではありません

また、AMH（残りの卵子の数）は、普通は減っていくばかりで絶対増えないはずなんですが、**しんそう療方を受けてAMHが増える方も多くいらっしゃいます。**

41歳の方がAMH0.7が1.2に。

38歳の方がAMH0.15が0.38に。

45歳の方がAMH1.6が2.5に。

30歳の方がAMH1.6が6に。

そして中には、、



AMHが0、生まれて一度も卵子ができなかった33歳の方、内膜も厚くならなかった方で、病院で「もう諦めてくれ」と言われましたがしんそう療方を受けて卵子ができ、妊娠出産

※個人の感想であり、効果・成果を保証するものではありません

しんそう療方を受けると、こんな奇跡のような話もあります。

他にも、

名古屋のある病院で移植を10回失敗、

別の病院に転院して、7回やっても失敗。

合計17回移植を失敗した人や、20回失敗した方も

**しんそう療方を受けて採卵すると、
妊娠できた。**

そんな経験がたくさんあります。

しんそう療方は、

体の形を整えて、中心軸を出すことによって、

人間の体本来の形に戻すことによって、

人間の体が100%機能する形になって、

体外受精をしても、妊娠されなかった方が、

しんそう療方を受けて、自然妊娠されたりするので

卵子の質が良くなったりするのではないかなあと

感じております。



体外受精でも妊娠できなかった方が
自然妊娠された方もたくさんおります。
そんな事例はこちらから見れます。

**体外受精の移植6回失敗された
段階でご来院いただき
しんそう療方を受けて自然妊娠**

→ P14

**FSHが高く2度採卵して受精卵が1つも
できず→胚盤胞が2個。移植1回失敗
された後、自然妊娠**

→ P20

**4年間、自力で生理がなく、体外受精の
移植を10回失敗→薬使わず生理がきて
タイミングを取ったら自然妊娠、出産**

→ P35


**内膜を厚くする注射を打っても6ミリ。
→内膜厚くなり移植成功、が流産。
その後自然妊娠、出産**

→ P40

**1人目を体外受精で妊娠、
2人目の体外受精がうまくいかない
→自然妊娠、出産**

→ P46

もし、あなたがここまで読んで
ほんの少しでも気になったなら
このまま**続き**を読んでください。





はじめまして。この本を手にとっていただき
ありがとうございます。

しんそう一宮新生 院長の中尾有希です。

当院には、年間1万7,000人以上の方が来院されます。
1人でやっている治療院としては、
もしかしたら日本一の来院数だと思います。

妊活の方だけでも20年間でのべ10万人以上の方

を見させていただき、培ってきた経験、知識、情報を
不妊で悩む方のために役立てています。

おかげさまで今では、口コミやネットで調べて
北海道から九州まで、
遠方から通われる方も少なくありません。

妊娠を諦めていた方や
お医者さんから「妊娠はむり」と
言われた方に妊娠していただいたり、

「私の妊娠は奇跡」


と言っていただける方もあります。



では、しんそう療方 とはなんなのか。

しんそう療方とは、手足を軽く操作し、
体の重心を中心(センター)に戻すことで
体の歪みを治す療法です。

ハリが届かない、また、揉むこともできない、
体の奥深い神経・筋肉を調整できると感じています。



妊娠前・妊娠中・出産・産後 どの段階でも、
しんそう療方は有効です。

実際、生まれて来た赤ちゃんの人生まで、
しんそう療方を受けると受けないのでは
ずいぶん変わると感じています。

たとえば、他の子よりも元気であったり、
内臓が丈夫であったり、アトピーやアレルギー
発達障害の予防にもなるのではと思っています。

このような事例が多くあり、
数多くの雑誌、書籍にも掲載 されました。





今、妊活をしている多くの方が、

- ・ 何をすればいいのかわからない
- ・ 正解が見えない
- ・ 結果が出ないまま続けている


そんな状態にあります。でも、もし今のやり方で結果が出ていないのであれば、それは「努力が足りない」のではなく、“やり方そのもの”に原因がある可能性があります。

このあとご紹介するのは、実際にどのような方が、どのように変化していったのか。

これは、特別な人の話ではありません。

これまで結果が出なかった方にこそ、必ず知ってほしい話 です。

1



体外受精の移植を
何回しても
妊娠できない



**体外受精の移植12回失敗。
ご来院いただきしんそう療方を受けて
1回目で妊娠** (40代 女性)

体外受精の移植を12回失敗された方がおられました。その方がしんそう療方を、受けて1回目で見事妊娠。

複数回、5回以上失敗されてしんそう療方を受けて妊娠される方はとても多くいらっしゃいます。



**体外受精の移植6回失敗された
段階でご来院いただき
しんそう療方を受けて自然妊娠**

(40代 女性)

大阪から妊活のために通っていただいている患者さん。この方は、体外受精の移植6回失敗して、もう諦めていました。

この段階で、私ども、しんそう一宮新生を見つけて
いただいて、自然妊娠したいと通っていただいてお
りました。

その方がなんと自然妊娠されました。体外受精をず
っとやっててもうまくいかなかったのに、自然妊娠
できるなんてと喜びよりも驚きの方が先に立ってお
られました。

Voice

**42歳。体外受精の移植2回失敗してご来院。
しんそう療方を受けて、1回目の移植で妊娠。
内膜が8ミリ以上にならなかったのですが、
しんそう療方を受けて初めて
内膜が10ミリになり移植成功、妊娠出産**

(40代 女性)

今まで**体外受精の移植2回失敗**していた人が、内膜
が8ミリ以上にならなかったんですが、しんそう療
方を受けて**初めて10ミリ**になって驚かれてました。

なおかつ、この方、1年以上寝るときに毎晩咳が出
てたそうですが、その咳も止まりました。

しんそう療方を受けて1回目の移植で、うまくいき、**妊娠出産**されました。

Voice

42歳、体外受精の移植を7回失敗の方
2日後の体外受精の最後の1個の受精卵の
移植があるタイミングご来院され
しんそう療方を受けたらうまくいき、
そのまま出産 (40代 女性)

42歳、これまで7回体外受精の移植を失敗した方です。ご予約の電話があり、ご予約時間が夜遅くなることをお伝えすると「そんな遅い時間ではいけないので」とお断りになりました。

しかし、お母様から「行って来なさい」と言われたみたいで、もう一度電話があり「その時間でお伺いします」と来院されました。

お越しになってみると、**もう2日後に体外受精の最後の1個の受精卵の移植がある**ということで、施術を受けられました。そしたらなんと**移植がうまくいき、そのまま出産**されました。

2



病院を
いくら変えても
妊娠できない



**名古屋の複数の病院に行っても
妊娠できなかった47歳女性が、
しんそう療方を受けて妊娠、無事に出産。**

(40代 女性)

47歳女性。当院では最高齢で妊娠出産に成功された方です。**名古屋**の複数の病院にいかれて、妊娠できず、**大阪**の病院に行き、**神戸**の病院に行った時に私どもを知って、しんそうを受けられ妊娠、無事に出産されました。



内膜を厚くする注射を打っても6ミリしかなかった→6ミリ超えるまで増え移植成功、一度は流産、その後自然妊娠

→ P40

**名古屋の病院で移植4回失敗。転院、
採卵を8回、着床前診断を5回
全部遺伝子異常→移植1回で妊娠**

→ P44


**35歳、名古屋、神戸の病院で
不妊治療を受けても妊娠できず
しんそう療方を受けたら妊娠**

（30代 女性）

35歳の方、**名古屋**の病院で不妊治療をされていましたが、なかなかうまくいかなく**大阪**の病院に行かれました。

そこでもできず、**神戸**の病院に行かれましたが、そこでもうまく行きませんでした。**名古屋**の病院に戻ってきたときに、私どもを知られ、**しんそう療方を受けたら、妊娠**されました

3



受精卵が取れない・
胚盤胞にならない方




**FSHが高く2度採卵して受精卵が1つもできず
しんそう療方を受けたら、胚盤胞が
2個できました。移植1回失敗された後、
次の移植までの間に自然妊娠されました。**

(30代 女性)

採卵して初回卵子は取れたが、受精せず、2回目は採卵しても変性卵しか取れず、しんそう療方を受けて採卵したら、**胚盤胞が2個**できました。

移植1回失敗しましたが、その次の移植までになんと**自然妊娠**しました。



受精卵ができなかった方、しんそう療方を受けて胚盤胞ができ、ポリープが妊娠の邪魔をしているということで手術と言われたのですが、ポリープもとっていないのに、なんと自然妊娠されました。

(40代 女性)

42歳の方で、体外受精の移植を何回しても失敗する、なかなか受精卵ができないという方がお越しになりました。

しんそう療方を受けたら、**採卵されて胚盤胞ができました**。しかし、ポリープがあり、邪魔をしているので、「ポリープをとってから移植しましょう」という話になったのです。

生理が来たら、一度、病院に来てくださいという話になりました。私は常々そういう方にもタイミングをとっておいてくださいね。(子作りをしといてくださいねという意味)をお伝えしております。

その方はなかなか生理が来ないということで、病院に相談したら「では入院する日に来てください。その日までには生理が来てるでしょう」

という話にしたが、その日になっても生理が来ず、調べてみたら、**なんとポリープも取っていないのに、自然妊娠**していました。本人も非常に驚かれ、その方はそのまま出産されました。

同じ位の年齢の方でポリープの手術をするからと、休まれた方がいました。その方はポリープの手術をされて妊活を再開されましたが、今度は卵子が取れなくなってしまいました。

ですから、手術前後にも、しんそう療方を受けておくことが非常に大切です。その後の妊娠確率や、体調などが変わってきます。

Voice

ずっと悪かったFSH、E2の数値が
しんそう療方を受けた翌日に
良くなりました (40代 女性)

採卵周期でずっとホルモンの数値が悪かったのですが、しんそう療方を受けたら、次の日に急にFSHの数値が良くなり、E2の数値も良くなり、採卵をしたら採卵ができました。



多嚢胞性卵巣の方で、採卵、卵子が20個取れても胚盤胞は1、2個。分割スピードも遅く胚盤胞になるのに5日以上かかりました。そして移植3回失敗。

その時点でご来院いただき、しんそう療方を受けて、採卵したら胚盤胞が5個でき分割のスピードが早くなり5日で胚盤胞になり質の良い受精卵ができるようになりました。

(30代 女性)

多嚢胞性卵巣の方で、採卵をすると20個くらい卵子が取れるのですが、多嚢胞性卵巣は卵子の質が悪いので、1個か2個しか出来ず、なかなか分割のスピードが遅く、胚盤胞になるのに5日になった事はありません。移植を3回失敗。



その段階でご来院いただき、しんそう療方を受けると、胚盤胞が5個でき、なおかつ分割のスピードが速くなり、胚盤胞に5日でなるようになりました。現代医学では卵子の質は良く出来ないのですが、しんそう療方では卵子の質が良くできます。しんそう療方を受けて1回の移植で妊娠されましたので、胚盤胞が4個余っている状況です。

4



卵子自体が取れない方



**FSH60、AMH0。生まれて一度も卵子が
できなかった方。内膜も厚くならなかった方で
病院では「もう諦めてくれ」と言われた方が
しんそう療方を受けて採卵し胚盤胞ができ、
妊娠出産されました。**（30代 女性）

33歳の女性ですが、FSHが60、AMH(残りの卵子の数)が0、卵子ができたことがなく、内膜も厚くなったことが全然なかった方です。

「体外受精の採卵をしましょう」ということで、薬で刺激をして、採卵しようとしたのですが、卵子は1個もできず、内膜も全然厚くなりませんでした。

その病院では「もう諦めてくれ」と言われました。



2ヶ月、定期的に、しんそう療方を受けて、別の病院に行くと、なんと卵子ができていました。内膜も10ミリと厚くなっていました。

この卵子は空砲だったんですが、また1ヵ月後に卵子ができて、それには遺伝子が2組入っていて、また異常だったんですが、そのまた1ヵ月後に卵子ができており、これは、変性卵。

そしてその1ヶ月後にまた卵子ができており、なんと正常卵ができておりました。これを体外受精で受精すると、4BAの胚盤胞ができました。

この方は、薬でも卵子が絶対できなかったのに、
しんそう療方を受けたら卵子ができました。
そして、妊娠。無事に出産できたのです。



**4年間、体外受精をやられて、
卵子自体が取れなくなってしまった方が
おりました。2年くらい、卵子が取れて
いなかったのですが、しんそう療方を受けて
卵子が1個でき、それが受精卵になり、妊娠。**

(40代 女性)


名古屋で1番2番の病院で2年ずつ、合計4年体外受精をやられていました。不妊治療をしていくうちに卵子自体が取れなくなっていました。しんそう療方を受けて卵子が1個でき、それが、受精卵になり、移植したら妊娠されました。

**体温が36度台になったことがなかった方、
排卵がなかった方が、2回目のしんそう療方の
施術を受けて36度台になり、自然妊娠。**

(30代 女性)

38歳の女性の方、この方は今まで36度台に体温がなかったことがなかったそうです。そして、卵子が1度もできていなかったということ。でもしんそう療方を受けると、**2回目で36度台**になり、当院に通われて4ヶ月目で、**婦人科さんの薬も使わずに自然妊娠**されました。

5



自然妊娠したいけど
できない方



体外受精の移植を4回失敗された時点で、
ご来院。しんそう療方を受けたら
自然妊娠されましたが、この方、出産の時に
わかったことですが、**卵管が癒着**していて、
**お医者さんが「医学的には考えられない
妊娠だ」と言われました。**（30代 女性）

体外受精の移植を4回失敗された時点で、ご来院。
しんそう療方を受けたら自然妊娠されました。
この方は出産は帝王切開だったのですが、その時
わかったことが**卵管が癒着**していたそうです。

この癒着は、何年もかかって癒着したものでそう
で、体外受精をやっていてもうまくいかない方が
多い(この方も移植4回失敗)のですが、**しんそう
療方を受けたら、自然妊娠**されました。

**「卵管が癒着していると自然妊娠は100%ない、
医学的には考えられない妊娠だ」**

とお医者さんに言われました。
「なんで自然妊娠したんだ」と
すごく驚かれたそうです。



**Th1優位、貧血、ネオセルフ抗体...
数百万使っても自然妊娠はほぼ不可能と
言われていた状態から、
しんそう療方を受けて2ヶ月で自然妊娠**

(20代 女性)

この方は、名古屋の不妊治療の病院で
体外受精をやっていたのですが、

『Th1』という数値が高く悩んでいました。

Th1が高いと、母体が受精卵を異物と
みなして攻撃し流産しやすくなります。

なので妊娠できないケースが多いのですが、
それを治療するのに「保険適用の体外受精は
できない」と言われ、実費で数百万円かけて
おりました。




貧血、ネオセルフ抗体というのもあり、自然妊娠は難しい状態。不妊治療の病院で**体外受精を移植4回失敗**され、ついには着床前診断と言って、受精卵の遺伝子を調べる検査をしました。

これがまた1回30万円位するのですが、それをして移植しても妊娠できなかったそうです。

それが、なんと**しんそう療方を受けて2ヶ月で自然妊娠**。もう体外受精でどれだけお金を使ってきたかわからないのに、しんそう療方を受けたら、自然妊娠です。

本人も、ものすごく驚いておりました。自然妊娠できるなんて、思っていなかったから。こんな奇跡みたいな話があるんだと。このような話がたくさんあるのが、私ども、しんそう療方なのです。

6



生理がこない



お医者さんも「ありえない」という奇跡の妊娠薬を飲んででも生理がなかなか来なかった方がしんそう療方を受けて、59日目の排卵でなんと自然妊娠。そのまま出産されました。

(30代 女性)



35歳の女性の方で、クロミッドを飲んでもいつ生理くるかわからない方でした。もう産婦人科さんに行くのはやめ、しんそう療方だけを受けておられました。

90日たっても生理が来ないので、また生理が来ないだけだと思い、リセットしようと思い婦人科さんに行くとなんと、**妊娠されておられました。**

59日目の排卵での妊娠です。お医者さんが「ありえない」と、なんでこんなところで妊娠するんだと驚かれたそうです。



**4年間、自力で生理がなくて、
体外受精の移植を10回失敗しておられた方が
しんそう療方を受けて、薬も使わず生理が
きました。お医者さんも本人も驚かれ、
タイミングを取ったらなんと
自然妊娠、無事に出産されました。**

(30代 女性)

28歳の方で4年間、自力で生理がなくて、
体外受精の移植を10回失敗された方がおられま
した。この方が体外受精の移植がうまくいけば
いいと思って、お越しになり、しんそう療方を
受けたら、なんと**生理が自力で来ました。**

本人が自力で生理が来ただけでも驚かれました
が、お医者さんも驚かれ、排卵があるかどうか
調べさせてくれと。

結果、排卵を調べたらあり、**タイミングを取っ
たらなんと自然妊娠**しました。お医者さんにはあり
えない話だと言われました。そしてそのまま、
無事出産されました。

しんそう療方で、左右のバランスを整えて、体の歪みを治す、重心をセンターに持ってくると、お医者さんがこのように「ありえない」といったことがよく起こります。


Voice

**ピルの服用をしていた方で服用をやめたら生理がこなくなった方
しんそう療方を受けて生理がきて
自然妊娠されました。**

(20代 女性)

ピルを飲んでいた方で、飲むのをやめたら生理が来なくなりました。ピルをやめた後、しんそう療方を受けて、**初めて卵子ができ、大きく成長し、その後、自然妊娠されました。**

7



AMHが低い方

しんそう療方を受けると
減っていくばかりの
AMH(残りの卵子の数)ですが、
増える方がたくさんおられます。

**医学的常識では減っていくばかりの
AMH(残りの卵子の数)ですが
しんそう療方を受けると増える方が
たくさんおられます。**

47歳の方で、お越しになられた時は、AMHが0.8あったのが、しんそう療方を休まれて0.1に減りました。また慌ててこられて、そのAMHがしんそう療方を受けて0.2になり、また1年後、計ると0.4に増えておりました。

他にも、

41歳の方がAMH0.7が1.2に。

38歳の方がAMH0.15が0.38に。


45歳の方がAMH1.6が2.5に。

30歳の方がAMH1.6が6まで増えた方もおられます。

8



流産を何回もする



**内膜を厚くする注射を打っても6ミリしかなかった、途方に暮れてしんそう療方に出会い
超えるまで増え移植成功、一度は流産になるも、その後自然妊娠されました。**

(30代 女性)

内膜が6ミリを越えなく、8ヶ月以上移植できない方がお越しになりました。岐阜で体外受精を行われていたのですが、名古屋の病院で「内膜を厚くする注射がある」と聞き、その病院で注射を打たれていました。



でもその注射を打っても内膜が6ミリを超える事はなく、内膜が厚くならないまま仕方なく3回移植されましたが、全て失敗で終わりました。受精卵がなくなったので、病院を移り、体外受精を行い移植されましたが、失敗。

そのうちに、内膜を厚くする注射が保険適用外になり、その注射を打つと保険適用の体外受精ができなくなってしまったのです。そこで8ヶ月移植ができず、途方に暮れておられました。そこで当院を見つけていただき、通うようになりました。

定期的に通っていただくと、なんとあれだけ
6ミリを超えなかった内膜が6.5ミリまで増えた
そうです。お医者さんも「これなら移植ができる」
と、久しぶりの移植ができました。

お医者さんもこれ以上増えないだろうから、
ギリギリだけどやると言われたのですが、
移植当日10.4ミリまで内膜が増えていました。

患者さんにも「ありがとうございます」と感謝
され、すごく喜んでもらえました。私もすごく
嬉しかったのを覚えています。ですがその移植
は着床し、うまくいきかけたのですが、流産に
なってしまいました。

この方、次の移植までずいぶん時間が空いたので
すが、真面目に定期的に通っていただいて、
次の移植の準備に入ろうかと言う段階で、

私は常々タイミング(子作りという意味)取れたら
取っておいてくださいねと伝えるんですが、
たまたまタイミングがあったんですね。

なんと体外受精の移植を5回してもできなかった赤ちゃんが、できてしまいました。

自然妊娠できたのです。
本人もすごく驚いていて、
喜んでいました。

お医者さんも驚いていたそうです。
内膜が厚くなるだけでも奇跡なのに、
自然妊娠してしまったのです。



Voice

**2人目不妊で、3回流産されてご来院。
しんそう療方を受けて自然妊娠され
無事に出産されました。**

(30代 女性)

2人目の赤ちゃんが欲しくてお越しになられた方です。お越しになる前に3回流産をされておられました。私どもにお越しになられて、1度流産されましたが、次のタイミングで自然妊娠され、そのまま出産されました。

**28歳、3回流産された方が
しんそう療方を受けて**

1ヶ月半で1人目の赤ちゃんを自然妊娠

そのまま無事に出産（20代 女性）

28歳で流産を3回した方がお越しになりました。
不育症の検査をしても何も異常は無いとのこと
で、私の方にお越しになりました。

しんそう療方を受けて、1ヵ月半で1人目の赤ちゃんを自然妊娠され、無事出産されました。
その後2人、しんそう療方を受けて妊娠され、
3人のお子様に恵まれました

9



着床前診断をしても
遺伝子異常のない
卵子が取れない



**名古屋の病院で移植4回失敗。
転院されて、採卵を8回し、着床前診断を
5回した方。全部遺伝子異常。
その方が、しんそう療方を受けて採卵し
移植一回で妊娠されました。**（40代 女性）

44歳の方で、名古屋の病院で移植4回失敗され、別の病院に転院されました。そこで採卵を8回し、合計5個の胚盤胞ができ、着床前診断したのですが、それが全部遺伝子異常の胚盤胞でした。その時点でご来院され、しんそう療方を受けて、採卵、移植1回されたらなんと妊娠されました。

**着床前診断5回して、5回とも遺伝子異常の
胚盤胞しかできなかったのに
しんそう療方を受けて初めて遺伝子異常のない
正常な胚盤胞ができました。**（40代 女性）

この方は42歳で、着床前診断を今まで5回やってこられましたが、全部遺伝子異常で移植ができませんでした。しかし、しんそう療方を受けて採卵したら、初めて遺伝子異常のない胚盤胞が取れたのです。これで移植ができると喜んでいました。

10



2人目の赤ちゃんが
できない



**1人目を体外受精で妊娠
2人目の体外受精がうまくいかずご来院
しんそう療方を受けて
なんと自然妊娠、出産されました。**

(30代 女性)

1人目の子がどうしても妊娠できず、体外受精で妊娠されたんですが2人目も体外受精で妊娠しようとして全然うまくいかずお越しになりました。

なんと**2人目はしんそう療方を受けると自然妊娠。**
本人も驚かれ、喜んでおられました。

その方が、今13週位ですが、しんそう療方を受けていると、「すごく安心感がある」と言ってくれます。しんそう療方は赤ちゃんの成長を助け、流産の予防にもなります。

**2人目不妊で、3回流産されてご来院。
しんそう療方を受けて自然妊娠され、
無事に出産されました。**（30代 女性）

2人目の赤ちゃんが欲しくてお越しになられた方です。お越しになる前に3回流産をされておられました。私どもにお越しになられて、1度流産されましたが、次のタイミングで自然妊娠され、そのまま出産されました。

**2人目不妊でご来院の方。
生理周期が少し遅くなったのですが
しんそう療方を受けて、3ヶ月で自然妊娠**

（30代 女性）

生理周期が35日から40日の方でした。生理が遅れてなかなか来ず、50日でお医者さんに行くと、ちょうど「排卵しそうな卵がある」と言われて、そこで注射を打って排卵させ、タイミングを取りましたが64日目で生理が来ました。

しんそう療方を受けて生理が遅れたのですが、
次の周期もなかなか生理が来ないので、
お医者さんが、「生理をこさせる薬を飲みましょ
う」と2種類の薬を飲んだのですが、

それでも生理が来ず、**検査薬を使ってみると、
なんと自然妊娠**。46日目の排卵での妊娠です。
お医者さんも妊娠しているとは思わず、驚いて
いました。

11



子宮頸が短くなった

子宮頸が短くなった方が
しんそう療法を受けて長くなった方は
たくさんおられます。

**子宮頸が28ミリに短くなった方が
子宮頸が40ミリになり、
自然妊娠され、入院せずにそのまま出産**

（40代 女性）

40歳の方で、2人目を希望されて、しんそう療方で自然妊娠され、しんそうで2人目を妊娠。妊娠中は、お越しにならなかった方です。

子宮頸が28ミリと短くなり、「入院をしなさい」と言われたそうです。1人目のお子さんがいるので入院ができないと、その入院を断って来られました。子宮頸が40ミリになり、入院せずにそのまま出産されました。

**子宮頸が16ミリになった方が
しんそう療方を受けられて30ミリ以上に**

（30代 女性）

私どもにお通いお母さんの娘さんが妊娠されたんですが、子宮頸が16ミリになったと言ってお越しになりました。しんそう療方を受けられて30ミリ以上になり、入院せずにすみしました。

12



内膜が厚くならない



こんな事例があります。

42歳。体外受精の移植2回失敗。
内膜が8ミリ以上にならなかったのに
→内膜10ミリ、移植成功、妊娠出産

→ P17

FSH60、AMH0。生まれて一度も卵子
ができず内膜も厚くならなかった方。
病院では「もう諦めてくれ」と言われ
たが→内膜も厚くなり妊娠出産

→ P27

内膜を厚くする注射を打っても6ミリ
しかならず、途方に暮れていたところ
→移植当日10.4ミリ。移植成功。
一度は流産になるも、その後自然妊娠

→ P39